

**ВЕСЫ ГОСМЕТР****СДЕЛАНО В РОССИИ**

+7(495)6498195, 7  
(812) 336-63-95,  
lab@6498195.ru  
gosmetr-scales.ru

Аналитические весы



Лабораторные весы



Полумикровесы



Платформенные весы



Технические лабораторные весы



Весы компараторы



Действует с 12.01.2026

**РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС – ЛИСТ НА ПРОДУКЦИЮ**

Система контроля качества производства весов соответствует международным стандартам, что в сочетании с высокой культурой производства и специально подобранными материалами обеспечивают высокую механическую надёжность и ресурс работы весов – средний срок службы весов составляет не менее 9–10 лет.

**Система глубокой очистки кислот АОК****ГАРАНТИЯ 1 ГОД**

Модель	Макс. объём перемещаемой жидкости, л	Производительность, мл/ч	Квалификация получаемых кислот	Рекомендованы к перегонке	Цена, руб. с НДС
АОК-70	0.45	50 - 70	Сверхчистая кислота	Азотная, соляная, плавиковая кислоты, вода	<b>459 990</b>

**Анализаторы влажности серии АВГ****ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ**

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	Диапазон измерений влажности, %	Дискретность изменений влажности, %	Цена, руб. с НДС
АВГ-60	60	0.001	0.01 - 100	0.01	<b>244 990</b>

**Полумикровесы серий ВЛА-М и ВЛА-МА****PREMIUM****ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ**

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛА-120М</b>	52 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>449 990</b>
<b>ВЛА-135М</b>	135	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>509 990</b>
<b>ВЛА-220М</b>	102 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>509 990</b>
<b>ВЛА-225М</b>	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>659 990</b>
<b>ВЛА-225М +ионизатор</b>	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>819 990</b>
<b>ВЛА-120МА</b>	52 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>719 990</b>
<b>ВЛА-135МА</b>	135	0,00001	I Специальный	самокалибровка	<b>839 990</b>
<b>ВЛА-220МА</b>	102 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>839 990</b>
<b>ВЛА-225МА</b>	220	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>1 174 990</b>

Все модели весов серий ВЛА-М и ВЛА-МА соответствуют требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 CFR part 11

## Полумикровесы серии ВЛ-М

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛ-120М</b>	42 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>324 990</b>
<b>ВЛ-220М</b>	82 / 220	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>354 990</b>

## Полумикровесы серии ВЛК-М(-И)

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛК-50М-И</b>	50	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>274 990</b>
<b>ВЛК-80М-И</b>	80	0.00001	I Специальный	самокалибровка	<b>304 990</b>
<b>ВЛК-120М-И</b>	100 / 120	0.00001 / 0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>369 990</b>

## Весы аналитические серий ВЛА-С и ВЛА-С-О

PREMIUM

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛА-120С</b>	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>309 990</b>
<b>ВЛА-120С-О</b>	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>329 990</b>
<b>ВЛА-220С</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>329 990</b>
<b>ВЛА-220С-О</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>359 990</b>
<b>ВЛА-320С</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>349 990</b>
<b>ВЛА-320С-О</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>389 990</b>
<b>ВЛА-220С-ОА</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>579 990</b>
<b>ВЛА-320С-ОА</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>609 990</b>

Все модели весов серий ВЛА-С-ОА соответствуют требованиям целостности и прослеживаемости данных, 21 CFR part 11

## Весы аналитические серий ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С и ВЛ-С

**ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ**



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛ-64</b>	62	0.0001	I Специальный	внешняя (50гE2)	<b>177 490</b>
<b>ВЛ-84В</b>	82	0.0001	I Специальный	внутренняя	<b>189 990</b>
<b>ВЛ-84В-С</b>	82	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>194 990</b>
<b>ВЛ-124</b>	120	0.0001	I Специальный	внешняя (100гE2)	<b>189 990</b>
<b>ВЛ-124В</b>	120	0.0001	I Специальный	внутренняя	<b>202 490</b>
<b>ВЛ-124В-С</b>	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>207 490</b>
<b>ВЛ-224</b>	220	0.0001	I Специальный	внешняя (200гE2)	<b>202 490</b>
<b>ВЛ-224В</b>	220	0.0001	I Специальный	внутренняя	<b>214 990</b>
<b>ВЛ-224В-С</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>219 990</b>
<b>ВЛ-324</b>	320	0.0001	I Специальный	внешняя (200гE2)	<b>214 990</b>
<b>ВЛ-324В</b>	320	0.0001	I Специальный	внутренняя	<b>239 990</b>
<b>ВЛ-324В-С</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>244 990</b>
<b>ВЛ-120С</b>	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>242 490</b>
<b>ВЛ-220С</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>264 990</b>
<b>ВЛ-320С</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>287 490</b>

## Весы аналитические серии ВЛК-С(-И)

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛК-124С(-И)</b>	120	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>147 490</b>
<b>ВЛК-224С(-И)</b>	220	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>159 990</b>
<b>ВЛК-324С(-И)</b>	320	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>172 490</b>
<b>ВЛК-404С(-И)</b>	400	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>249 990</b>
<b>ВЛК-504С(-И)</b>	500	0.0001	I Специальный	самокалибровка	<b>399 990</b>

## Весы лабораторные серии ВЛЭ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛЭ-223С</b>	220	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>147 490</b>
<b>ВЛЭ-423С</b>	420	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>157 490</b>
<b>ВЛЭ-623С</b>	620	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>172 490</b>
<b>ВЛЭ-623СI</b>	620	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>177 490</b>
<b>ВЛЭ-823СI</b>	820	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>192 490</b>
<b>ВЛЭ-1023СI</b>	1020	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>202 490</b>
<b>ВЛЭ-822С</b>	820	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>144 990</b>
<b>ВЛЭ-2202С</b>	2200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>152 490</b>
<b>ВЛЭ-4202С</b>	4200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>164 990</b>
<b>ВЛЭ-6202С</b>	6200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>192 490</b>
<b>ВЛЭ-6202СI</b>	6200	0.01	I Специальный	самокалибровка	<b>197 490</b>
<b>ВЛЭ-8201С</b>	8200	0.1	II Высокий	самокалибровка	<b>152 490</b>

**ВЕСЫ ГОСМЕТР  
СДЕЛАНО В РОССИИ**

Аналитические весы      Лабораторные весы

Полумикровесы      Платформенные весы

Технические лабораторные весы      Весы компараторы

## Весы лабораторные серий ВЛТЭ и ВЛТЭ-С

**ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ**






Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛТЭ-150</b>	150	0.001	II Высокий	внешняя (100гF2)	<b>62 490</b>
<b>ВЛТЭ-210</b>	210	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	<b>72 490</b>
<b>ВЛТЭ-310</b>	310	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-410</b>	410	0.001	II Высокий	внешняя (200гF2)	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-510</b>	510	0.01	II Высокий	внешняя (500гF2)	<b>52 490</b>
<b>ВЛТЭ-210/510</b>	210 / 510	0.001 / 0.01	II Высокий	внешняя (200гF2)	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-1100</b>	1100	0.01	II Высокий	внешняя (1кгF2)	<b>62 490</b>
<b>ВЛТЭ-2100</b>	2100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>72 490</b>
<b>ВЛТЭ-3100</b>	3100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-4100</b>	4100	0.01	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-5100</b>	5100	0.1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>52 490</b>
<b>ВЛТЭ-2100/5100</b>	2100 / 5100	0.01 / 0.1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-6100</b>	6100	0.1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	<b>52 490</b>
<b>ВЛТЭ-8100</b>	8100	0.1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	<b>54 990</b>
<b>ВЛТЭ-150С</b>	150	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>72 490</b>
<b>ВЛТЭ-210С</b>	210	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-310С</b>	310	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-410С</b>	410	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>102 490</b>
<b>ВЛТЭ-510С</b>	510	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>62 490</b>
<b>ВЛТЭ-210 / 510С</b>	210 / 510	0.001 / 0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-1100С</b>	1100	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>72 490</b>
<b>ВЛТЭ-2100С</b>	2100	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-3100С</b>	3100	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-4100С</b>	4100	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>102 490</b>
<b>ВЛТЭ-5100С</b>	5100	0.1	II Высокий	самокалибровка	<b>62 490</b>
<b>ВЛТЭ-2100/5100С</b>	2100 / 5100	0.01 / 0.1	II Высокий	самокалибровка	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-6100С</b>	6100	0.1	II Высокий	самокалибровка	<b>64 990</b>



## Весы лабораторные серии ВЛК-С(-И)

**ГАРАНТИЯ 2 ГОДА**

	Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
	<b>ВЛК-223С(-И)</b>	220	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>109 990</b>
	<b>ВЛК-523С(-И)</b>	520	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>119 990</b>
	<b>ВЛК-623С(-И)</b>	620	0.001	II Высокий	самокалибровка	<b>129 990</b>
	<b>ВЛК-623С(-И)</b>	620	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>135 990</b>
	<b>ВЛК-1203С(-И)</b>	1200	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>169 990</b>
	<b>ВЛК-2003С(-И)</b>	2000	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>299 990</b>
	<b>ВЛК-3003С(-И)</b>	3000	0.001	I Специальный	самокалибровка	<b>399 990</b>
	<b>ВЛК-2202С(-И)</b>	2200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>109 990</b>
	<b>ВЛК-3202С(-И)</b>	3200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>119 990</b>
	<b>ВЛК-4202С(-И)</b>	4200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>127 490</b>
	<b>ВЛК-5202С(-И)</b>	5200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>137 490</b>
	<b>ВЛК-5202С(-И)</b>	5200	0.01	I Специальный	самокалибровка	<b>142 490</b>
	<b>ВЛК-6202С(-И)</b>	6200	0.01	II Высокий	самокалибровка	<b>152 490</b>
	<b>ВЛК-6202С(-И)</b>	6200	0.01	I Специальный	самокалибровка	<b>162 490</b>

**ВЕСЫ ГОСМЕТР**  
**СДЕЛАНО В РОССИИ**



Аналитические весы

Лабораторные весы

Полумикровесы

Платформенные весы

Технические лабораторные весы

Весы компараторы

## Весы технические лабораторные серий ВЛТЭ-П-В и ВЛТЭ-Т

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛТЭ-150П-В</b>	150	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	<b>54 990</b>
<b>ВЛТЭ-210П-В</b>	210	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	<b>64 990</b>
<b>ВЛТЭ-310П-В</b>	310	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	<b>74 990</b>
<b>ВЛТЭ-410П-В</b>	410	0.005 / (0.002) *	II Высокий	внутренняя	<b>84 990</b>
<b>ВЛТЭ-510П-В</b>	510	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	<b>49 990</b>
<b>ВЛТЭ-1100П-В</b>	1100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	<b>62 490</b>
<b>ВЛТЭ-2100П-В</b>	2100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	<b>72 490</b>
<b>ВЛТЭ-3100П-В</b>	3100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	<b>82 490</b>
<b>ВЛТЭ-4100П-В</b>	4100	0.05 / (0.02) *	II Высокий	внутренняя	<b>92 490</b>
<b>ВЛТЭ-5100П-В</b>	5100	0.5 / (0.2) *	II Высокий	внутренняя	<b>52 490</b>
<b>ВЛТЭ-6100П-В</b>	6100	0.5 / (0.2) *	II Высокий	внутренняя	<b>54 990</b>
<b>ВЛТЭ-5100Т</b>	5100	1	II Высокий	внешняя (2кгF2)	<b>37 490</b>
<b>ВЛТЭ-6100Т</b>	6100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	<b>39 990</b>
<b>ВЛТЭ-8100Т</b>	8100	1	II Высокий	внешняя (5кгF2)	<b>42 490</b>

\*Для весов с индексом **П-В** в скобках указана дискретность при использовании по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

## Весы технические лабораторные серии ВТ

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Модель	Наибольший предел взвешивания, г.	Дискретность (d), г	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВТ-150</b>	150	0.005	II Высокий	внешняя (100гF2)	<b>27 490</b>
<b>ВТ-300</b>	300	0.005	II Высокий	внешняя (200гF2)	<b>29 990</b>
<b>ВТ-600</b>	600	0.01	II Высокий	внешняя (500гF2)	<b>29 990</b>
<b>ВТ-600-02</b>	600	0.02	II Высокий	внешняя (500гF2)	<b>27 490</b>
<b>ВТ-1500</b>	1500	0.02	II Высокий	внешняя (1кгF2)	<b>29 990</b>
<b>ВТ-3000</b>	3000	0.05	II Высокий	Внешняя (2кгF2)	<b>29 990</b>

## Платформенные лабораторные весы серий ВПВ и ВПВ-С

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ\*



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВПВ-12</b>	12	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	<b>94 990</b>
<b>ВПВ-22</b>	22	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>119 990</b>
<b>ВПВ-32</b>	32	0.1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>147 490</b>
<b>ВПВ-52</b>	52	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>119 990</b>
<b>ВПВ-101</b>	101	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>147 490</b>
<b>ВПВ-12С</b>	12	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	<b>119 990</b>
<b>ВПВ-22С</b>	22	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	<b>147 490</b>
<b>ВПВ-32С</b>	32	0.1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	<b>177 490</b>
<b>ВПВ-52С</b>	52	1	II Высокий	350 × 320	самокалибровка	<b>147 990</b>

\* Для весов серии ВПВ-С гарантия 5 лет

## Платформенные лабораторные весы серий ВПП и ВПТ

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Размер платформы, мм	Калибровка	Цена, руб. с НДС
<b>ВПП-12</b>	12	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	<b>77 490</b>
<b>ВПП-22</b>	22	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>94 990</b>
<b>ВПП-32</b>	32	0.5 / (0.2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>112 490</b>
<b>ВПП-52</b>	52	5 / (2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>94 990</b>
<b>ВПП-101</b>	101	5 / (2) *	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>112 490</b>
<b>ВПТ-12</b>	12	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (5кгF2)	<b>72 490</b>
<b>ВПТ-22</b>	22	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>84 990</b>
<b>ВПТ-32</b>	32	1	II Высокий	350 × 320	внешняя (10кгF2)	<b>97 490</b>
<b>ВПТ-52</b>	52	10	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>84 990</b>
<b>ВПТ-101</b>	101	10	II Высокий	350 × 320	внешняя (20кгF2)	<b>97 490</b>

\* Для весов **ВПП-12, ВПП-22, ВПП-52 и ВПП-101** в скобках указана дискретность при применении по желанию оператора стандартной встроенной функции «повышенная точность»

## Платформенные лабораторные весы серии ВПС

**ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ**



Модель	Наибольший предел взвешивания, кг.	Дискретность (d), г.	ГОСТ OIML R 76-1-2011	Защита от пыли и влаги (IP)	Размер платформы, мм	Цена, руб. с НДС
<b>ВПС-8/15</b>	8 / 15	1 / 2	III Средний	54	350 × 320	<b>62 490</b>
<b>ВПС-15/30</b>	15 / 30	2 / 5	III Средний	54	350 × 320	<b>62 490</b>
<b>ВПС-30/60</b>	30 / 60	5 / 10	III Средний	54	350 × 320	<b>62 490</b>
<b>ВПС-60/100</b>	60 / 100	10 / 20	III Средний	54	350 × 320	<b>69 990</b>

## Компараторы массы серий ВЛЭ-К и ВЛЭ-КС

**ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ**



Модель	Максимальная нагрузка, г.	Дискретность (d), г.	Диапазон устройства выборки массы тары	Цена, руб. с НДС
<b>ВЛЭ-1023КС</b>	1020	0.001	от 0 до Max	<b>289 990</b>
<b>ВЛЭ-6202КС</b>	6200	0.01	от 0 до Max	<b>289 990</b>
<b>ВЛЭ-6202К</b>	6200	0.01	от 0 до Max	<b>249 990</b>

**В указанные цены на весы входит стоимость первичной поверки**

Указанные в таблицах гири для калибровки весов, заказываются отдельно и в стоимость весов не включены.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ВЕСАМ

Наименование	Цена, руб. с НДС
• Одноразовые чаши для <b>АВГ</b> (50 шт)	12 490
• Комплект утяжеленных чаш №1 для <b>АВГ</b> (3шт)	12 490
• Набор для определения плотности SMK-401 (совместим с весами <b>ВЛ-М, ВЛ-С</b> )	119 990
• Набор для определения плотности SMK-601 (совместим с весами <b>ВЛА-С, ВЛА-С-О, ВЛА-М</b> )	119 990
• Набор для определения плотности SMK-501 (совместим с весами <b>ВЛ, ВЛ-В, ВЛ-В-С</b> )	119 990
• Набор для определения плотности SMK-101 (совместим с весами от <b>ВЛЭ-2202С</b> до <b>ВЛЭ-8201С</b> )	179 990
• Набор для определения плотности SMK-102 (совместим с весами от <b>ВЛЭ-423С</b> до <b>ВЛЭ-1023С</b> )	179 990
• Принтер EP-105 (совместим со всеми сериями весов)	49 990
• Принтер EP-110 (совместим со всеми сериями весов)	69 990
• Принтер EP-115 (совместим со всеми сериями весов)	89 990
• Инетрфейс Ethernet (совместим со всеми весами Госметр)	24 990
• Интерфейс RS-485 (совместим с весами <b>ВП, ВЛТЭ</b> )	24 990
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-1 (совместим с весами <b>ВЛЭ-С</b> )	67 490
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-2 (совместим с весами <b>ВПВ-С, ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС</b> )	17 490
• Выносной пульт с возможностью индикации и управления весами ВП-3 (совместим с весами <b>ВЛТЭ</b> )	17 490
• Повышенная защита от пыли и влаги (для весов <b>ВП</b> )	9 990
• Чехол для весов (ттекстильный)	4 990
• Преобразователь RS-232 (совместим с весами <b>ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ</b> )	6 990
• Преобразователь USB (совместим с весами <b>ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С</b> )	6 990
• Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 12В (совместима с весами <b>ВЛА-М, ВЛА-С-О, ВЛА-С, ВЛ-М, ВЛ-С, ВЛ-В-С, ВЛ-В, ВЛ, ВЛЭ-С, ВПВ-С, ВЛТЭ-С</b> (от 1100С и выше))	19 990
• Внешняя аккумуляторная батарея автономного питания 5В (совместима с весами <b>ВПВ, ВПП, ВПТ, ВПС, ВЛТЭ-С</b> (до 510С включительно), <b>ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В, ВТ и ВЛТЭ-Т</b> )	6 990
• Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами <b>ВЛТЭ-С, ВЛТЭ, ВЛТЭ-П-В, ВЛТЭ-Т, ВТ</b> )	3 490
• Поддонный крюк для взвешивания под весами (совместим с весами <b>ВПВ-С, ВПВ, ВПТ, ВПС</b> )	17 490
• Стеклопанель ветрозащитная витрина (совместима с весами <b>ВЛТЭ-П-В, ВТ и ВЛТЭ-Т</b> (до 510 включительно))	8 990
• Ионизатор встроенный <b>ВЛК</b> (совместим с весами <b>ВЛК-С-И</b> )	99 990
• Ионизатор для удаления статического электричества с образцов STABLO AP	164 990
• Устройство для определения плотности к серии <b>ВЛК</b> с диаметром чашки 90мм, УОП-301	29 990
• Устройство гидростатического взвешивания к серии <b>ВЛК</b> к моделям с НПВ от 620г и более, УГВ-601	29 990
• Выносной дисплей <b>ВД-1</b> (совместим с весами серии <b>ВЛК</b> )	23 990